

Facilitez vous le bardage bois..!

Lasure avec une garantie de cinq ans
minimum avant le premier entretien

ACAJOU

MOABI

TECK



Yvetot – Centre Leclerc



Conservatoire Arthur Honegger



Casino de Hauteville



PANNEAUX DE BARDAGE LASURES

Les panneaux ont reçu les couches de protection nécessaires à l'emploi en extérieur bardage

Plysorol

International







ENTRETIEN

**AVEC UNE MISE EN ŒUVRE RESPECTANT LE DTU 41.2
L'ENTRETIEN SERA D'AUTANT PLUS FACILE..**

Quel que soit le système utilisé, une finition doit être régulièrement entretenue.

Cet entretien périodique contribue à conserver l'esthétique des ouvrages et peut jouer un rôle important dans le maintien de ses fonctions essentielles (protection contre l'humidité et résistance à l'usure en particulier).

En outre, le coût de cet entretien est moins élevé que celui d'une réfection totale.

La fréquence de l'entretien est toujours difficile à prévoir avec exactitude, mais s'il est effectué trop tard, le support risque d'être endommagé, ce qui entraîne une importante et coûteuse remise en état.

L'entretien normal d'une finition ne nécessite pas une mise à nu complète du support et la durée de vie d'un système de finition dépasse sensiblement sa durée de garantie.

Cependant il est possible de prolonger cette garantie sur le plan contractuel en souscrivant avec l'entreprise un contrat d'entretien périodique, selon le modèle de la norme NF T 30-806.

